

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

№ 201433

Серія ХА

Зареєстровано в Реєстрі ДП "Харківстандартметрологія"

за № UA.XODC.07.1727-26

Термін дії з 20 квітня 2026 р. до 09 грудня 2026 р.

Продукція

Плити мінераловатні теплозвукоізоляційні, 54 марки згідно з додатками 1, 2, код ДКПП 23.99.19-30.0

Відповідає вимогам

ДСТУ EN 13162:2019 (EN 13162:2012 + A1:2015, IDT) п.п. 4.2.1-4.2.5, 4.3.3, 4.3.4; ТУ У 23.9-43338593-001:2020 "Плити мінераловатні теплозвукоізоляційні. ТУ", зміна №1:2023; зміна №2:2024; зміна №3:2025 п. 3.2.1-3.2.3 табл. 1, п. 3.2.4, табл. 2, 3, 3.1, 3.2, 4, 5, 5.1, 6, 6.1, 7 (крім термінів ефективної експлуатації; нормативного коефіцієнту звукоізоляції; паропроникності)

Виробник продукції

ТОВ "НОВОТЕРМ", 61071, м. Харків, Карачівське шосе, 44, код ЄДРПОУ 43338593

Сертифікат видано

ТОВ "НОВОТЕРМ", 61071, м. Харків, Карачівське шосе, 44, код ЄДРПОУ 43338593

Додаткова інформація

плити мінераловатні теплозвукоізоляційні, що виготовляються серійно з 20.04.2026 р. до 09.12.2026 р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання, інспектування сертифікованої продукції та її виробництва один раз на рік. Умови чинності сертифікату наведені на зворотньому боці. Добровільна сертифікація.

Сертифікат видано

органом з сертифікації

ДП "Харківстандартметрологія, м. Харків, вул. Миросицька, буд. 36, тел. (057) 756-38-09

На підставі

випробувань що були проведені: ДВЦ ОВ ДП 'Харківстандартметрологія', 61002, м. Харків, вул. Миросицька, 36, атестат №20545 від 14.10.2025 р. Протокол № 65.04.26.025 від 20.04.2026 р. Висновок щодо можливості видачі сертифікату відповідності від 20.04.2026 р.

Заступник

Керівник органу
з сертифікації



(підпис)

М.І. Череватенко

(ініціали, прізвище)

ДОДАТОК 1

до сертифікату відповідності

№200035


Серія ХАД

№ УА.ХОДС.07.1727-26 від «20» квітня 2026 р.

Плити мінераловатні теплозвукоізоляційні

№ п/п	Марка	Щільність кг/м ³
1.	NTAir	25 ± 10%
2.	NT Лайт 30	30 ± 10%
3.	NT Лайт 35	35 ± 10%
4.	NT Лайт 45	45 ± 10%
5.	NT Акустик 40	40 ± 10%
6.	NT Акустик 45	45 ± 10%
7.	NT Вент Фасад 36	36 ± 10%
8.	NT Вент Фасад 100	100 ± 10%
9.	NT Вент Фасад 60	60 ± 10%
10.	NT Вент Фасад 70	70 ± 10%
11.	NT Вент Фасад 75	75 ± 10%
12.	NT Вент Фасад 80	80 ± 10%
13.	NT Вент Фасад 90	90 ± 10%
14.	NTFasad 7,5	90 ± 10%
15.	NT Фасад 100	100 ± 10%
16.	NT Фасад 110	110 ± 10%
17.	NT Фасад 115	115 ± 10%
18.	NT Фасад 120	120 ± 10%
19.	NT Фасад 125	125 ± 10%
20.	NT Фасад 130	130 ± 10%
21.	NT Фасад 135	135 ± 10%
22.	NT Фасад 145	145 ± 10%
23.	NT Покрівля 100	100 ± 10%
24.	NT Покрівля 110	110 ± 10%
25.	NT Покрівля 115	115 ± 10%
26.	NT Покрівля 120	120 ± 10%
27.	NT Покрівля 135	135 ± 10%
28.	NT Покрівля 140	140 ± 10%
29.	NT Покрівля 160	160 ± 10%
30.	NT Покрівля 170	170 ± 10%
31.	NT Покрівля 180	180 ± 10%
32.	NT Покрівля 190	190 ± 10%
33.	NT Підлога 125	125 ± 10%
34.	NT Підлога 150	150 ± 10%
35.	NT Сендвіч 105	105 ± 10%
36.	NT Сендвіч 110	110 ± 10%
37.	NT Сендвіч 115	115 ± 10%
38.	NT Сендвіч 140	140 ± 10%
39.	NT Техізол 40	40 ± 10%
40.	NT Техізол 60	60 ± 10%
41.	NT Техізол 80	80 ± 10%
42.	NT Техізол 90	90 ± 10%
43.	NT Техізол 100	100 ± 10%

Заступник
керівника органу з
сертифікації
мп


(підпис)



М.І.Череватенко
(ініціали, прізвище)

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "Харківстандартметрологія")

ДОДАТОК 2

до сертифікату відповідності

№ 200036

Серія ХАД

№ УА.ХОДС 07.1727-26 від «20» квітня 2026 р.

№ п/п	Марка	Щільність кг/м ³
44.	HT Texizol 110	110 ± 10%
45.	HT Texizol 120	120 ± 10%
46.	HT Texizol 140	140 ± 10%
47.	HT Texizol 150	150 ± 10%
48.	NT FasPRO 7,5	80 ± 10%
49.	NT FasPRO 10	95 ± 10%
50.	NT FasPRO 15	115 ± 10%
51.	HT Вент Фасад 70 СП	70 ± 10%;
52.	HT Вент Фасад 75 СП	75 ± 10%;
53.	HT Вент Фасад 80 СП	80 ± 10%;
54.	HT Вент Фасад 90 СП	90 ± 10%.

Всього: 54 марки.

УКРАЇНА



Заступник
керівника органу з
сертифікації
мп

(підпис)

М.І.Череватенко
(ініціали, прізвище)